



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

21.02 2023

г. Барнаул

№ 160

Об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году

В рамках реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления Руди И.Е.

Заместитель министра

Г.В. Сеницына

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования и  
науки Алтайского края

от 21.02.2023 № 160

## ПЕРЕЧЕНЬ

средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году

Наименование организации, адрес	Программа	№ п/п	Наименование оборудования	Количество оборудования	Номер пункта примерного Перечня средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях для реализации ДОП всех направленностей (приложение 3 Методорганизаций) или описание оборудования, в случае, если оно не содержится в Методических рекомендациях	Количество создаваемых мест
<b>Художественная направленность</b>						
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Коробейниковская средняя общеобразовательная школа»	Дополнительная общеразвивающая программа Школьный театр	1	Ноутбук	1	1.1	26
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт)	1	18.8	
		3	Микрофон	2	<p>Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 МHz</p> <p>Стабильность частоты радиоканала: <math>\pm 0.005\%</math></p> <p>Мощность передатчика: 10 мВт</p> <p>Количество фиксированных радиоканалов: 100</p> <p>Соотношение сигнал/шум: <math>\geq 105</math> dB</p> <p>Пиковая девиация: <math>\pm 45</math> KHz</p> <p>Тип микрофонного капсюля: динамический</p> <p>Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz</p> <p>Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида</p> <p>Автоматический поиск свободного радиоканала</p> <p>Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу</p> <p>Способ отображения информации на базе: LCD дисплея</p>	

					Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 С°	
		4	Стойка для микрофона	2	Вид: журавль Основание: тренога Расположение: напольное Тип: микрофонная стойка	
		5	Пульт управления DMX сигналом	1	Количество фейдеров параметров 16 Количество программ воспроизведения 48 Количество физических DMX выходов 1 Количество DMX-каналов 384 Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16 Максимальное кол-во групп приборов 16 USB-порт Да Максимальное кол-во устройств 16 Миди вход/выход Да	
		6	Светодиодный RGB прожектор	2	Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих) Освещённость на расстоянии 1 м – 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		7	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Пристанская средняя общеобразовательная школа	Дополнительная общеразвивающая программа	1	Ноутбук	1	1.1	26
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт)	1	18.8	
	Школьный театр	3	Микрофон	2	Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 MHz Стабильность частоты радиоканала: ±0.005%	

имени Птухина»	А.М.				<p>Мощность передатчика: 10 мВт</p> <p>Количество фиксированных радиоканалов: 100</p> <p>Соотношение сигнал/шум: <math>\geq 105</math> dB</p> <p>Пиковая девиация: <math>\pm 45</math> KHz</p> <p>Тип микрофонного капсюля: динамический</p> <p>Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz</p> <p>Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида</p> <p>Автоматический поиск свободного радиоканала</p> <p>Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу</p> <p>Способ отображения информации на базе: LCD дисплея</p> <p>Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA</p> <p>Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов</p> <p>Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p> <p>Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 C°</p>	
		4	Стойка для микрофона	2	<p>Вид: журавль</p> <p>Основание: тренога</p> <p>Расположение: напольное</p> <p>Тип: микрофонная стойка</p>	
		5	Пульт управления DMX сигналом	1	<p>Количество фейдеров параметров 16</p> <p>Количество программ воспроизведения 48</p> <p>Количество физических DMX выходов 1</p> <p>Количество DMX-каналов 384</p> <p>Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16</p> <p>Максимальное кол-во групп приборов 16</p> <p>USB-порт Да</p> <p>Максимальное кол-во устройств 16</p> <p>Миди вход/выход Да</p>	
		6	Светодиодный RGB прожектор	2	<p>Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих)</p> <p>Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс</p> <p>Угол раскрытия луча 30°</p> <p>Ресурс: 60 000 ч</p> <p>Управление: DMX-512 (4</p>	

					канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		7	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зимаревская средняя общеобразовательная школа Калманского района Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр в школе»	1	Ноутбук	1	1.1	26
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт)	1	18.8	
		3	Микрофон	2	Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 MHz Стабильность частоты радиоканала: $\pm 0.005\%$ Мощность передатчика: 10 мВт Количество фиксированных радиоканалов: 100 Соотношение сигнал/шум: $\geq 105$ dB Пиковая девиация: $\pm 45$ KHz Тип микрофонного капсюля: динамический Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида Автоматический поиск свободного радиоканала Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу Способ отображения информации на базе: LCD дисплея Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 C°	
		4	Стойка для микрофона	2	Вид: журавль Основание: тренога Расположение: напольное Тип: микрофонная стойка	

		5	Пульт управления DMX сигналом	1	Количество фейдеров параметров 16 Количество программ воспроизведения 48 Количество физических DMX выходов 1 Количество DMX-каналов 384 Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16 Максимальное кол-во групп приборов 16 USB-порт Да Максимальное кол-во устройств 16 Миди вход/выход Да	
		6	Светодиодный RGB прожектор	2	Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих) Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		7	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Славгорода Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная студия»	1	Ноутбук	1	1.1	26
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт)	1	18.8	
		3	Микрофон	2	Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 МГц Стабильность частоты радиоканала: ±0.005% Мощность передатчика: 10 мВт Количество фиксированных радиоканалов: 100 Соотношение сигнал/шум: ≥ 105 dB Пиковая девиация: ±45 КHz Тип микрофонного капсуля: динамический Частотный диапазон микрофонного капсуля: 80-16000 Hz Диаграмма направленности	

					<p>микрофонного капсуля: кардиоида</p> <p>Автоматический поиск свободного радиоканала</p> <p>Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу</p> <p>Способ отображения информации на базе: LCD дисплея</p> <p>Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA</p> <p>Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов</p> <p>Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p> <p>Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 С°</p>
		4	Стойка для микрофона	2	<p>Вид: журавль</p> <p>Основание: тренога</p> <p>Расположение: напольное</p> <p>Тип: микрофонная стойка</p>
		5	Пульт управления DMX сигналом	1	<p>Количество фейдеров параметров 16</p> <p>Количество программ воспроизведения 48</p> <p>Количество физических DMX выходов 1</p> <p>Количество DMX-каналов 384</p> <p>Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16</p> <p>Максимальное кол-во групп приборов 16</p> <p>USB-порт Да</p> <p>Максимальное кол-во устройств 16</p> <p>Миди вход/выход Да</p>
		6	Светодиодный RGB прожектор	2	<p>Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих)</p> <p>Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс</p> <p>Угол раскрытия луча 30°</p> <p>Ресурс: 60 000 ч</p> <p>Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация</p> <p>Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт</p> <p>Тип охлаждения: пассивный</p> <p>Размеры: 195 x 154 x 130 мм</p> <p>Вес: 1.07 кг</p>

		7	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дружбинская средняя школа» Целинного района Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукольный театр «Петрушка»	1	Ноутбук	1	1.1	26
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт)	1	18.8	
		3	Микрофон	2	<p>Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 MHz</p> <p>Стабильность частоты радиоканала: <math>\pm 0.005\%</math></p> <p>Мощность передатчика: 10 мВт</p> <p>Количество фиксированных радиоканалов: 100</p> <p>Соотношение сигнал/шум: <math>\geq 105</math> dB</p> <p>Пиковая девиация: <math>\pm 45</math> KHz</p> <p>Тип микрофонного капсюля: динамический</p> <p>Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz</p> <p>Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида</p> <p>Автоматический поиск свободного радиоканала</p> <p>Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу</p> <p>Способ отображения информации на базе: LCD дисплея</p> <p>Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA</p> <p>Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов</p> <p>Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p> <p>Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 C°</p>	
		4	Стойка для микрофона	2	<p>Вид: журавль</p> <p>Основание: тренога</p> <p>Расположение: напольное</p> <p>Тип: микрофонная стойка</p>	
		5	Пульт управления DMX сигналом	1	<p>Количество фейдеров параметров 16</p> <p>Количество программ воспроизведения 48</p> <p>Количество физических DMX выходов 1</p> <p>Количество DMX-каналов 384</p> <p>Максимальное количество каналов для одного светового</p>	



					прибора 16 Максимальное кол-во групп приборов 16 USB-порт Да Максимальное кол-во устройств 16 Миди вход/выход Да	
		6	Светодиодный RGB прожектор	2	Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих) Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		7	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопокровская общеобразовательная средняя школа им. А.А. Немтинова»	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественно-направленности «Кукольный театр»	1	Ноутбук	1	1.1	26
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт)	1	18.8	
		3	Микрофон	2	Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 MHz Стабильность частоты радиоканала: $\pm 0.005\%$ Мощность передатчика: 10 мВт Количество фиксированных радиоканалов: 100 Соотношение сигнал/шум: $\geq 105$ dB Пиковая девиация: $\pm 45$ KHz Тип микрофонного капсюля: динамический Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида Автоматический поиск свободного радиоканала Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу Способ отображения информации на базе: LCD дисплея Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи	

					<p>AA</p> <p>Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов</p> <p>Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p> <p>Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 С°</p>	
		4	Стойка для микрофона	2	<p>Вид: журавль</p> <p>Основание: тренога</p> <p>Расположение: напольное</p> <p>Тип: микрофонная стойка</p>	
		5	Пульт управления DMX сигналом	1	<p>Количество фейдеров параметров 16</p> <p>Количество программ воспроизведения 48</p> <p>Количество физических DMX выходов 1</p> <p>Количество DMX-каналов 384</p> <p>Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16</p> <p>Максимальное кол-во групп приборов 16</p> <p>USB-порт Да</p> <p>Максимальное кол-во устройств 16</p> <p>Миди вход/выход Да</p>	
		6	Светодиодный RGB прожектор	2	<p>Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих)</p> <p>Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс</p> <p>Угол раскрытия луча 30°</p> <p>Ресурс: 60 000 ч</p> <p>Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация</p> <p>Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт</p> <p>Тип охлаждения: пассивный</p> <p>Размеры: 195 x 154 x 130 мм</p> <p>Вес: 1.07 кг</p>	
		7	Готовый компонентный кабель	2	<p>Длина: 1 - 3 метра</p> <p>Коннекторы: прямые</p> <p>Разъемы: rockdale</p> <p>Соединение: stereo mini jack - mono jack</p> <p>Тип: компонентный</p>	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дружбинская	Дополнительная общеразвивающая программа	1	Ноутбук	1	1.1	26
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт)	1	18.8	

средняя общеобразовательная школа» Алейского района Алтайского края	Школьный театр «Вдохновение»	3	Микрофон	2	<p>Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 MHz</p> <p>Стабильность частоты радиоканала: <math>\pm 0.005\%</math></p> <p>Мощность передатчика: 10 мВт</p> <p>Количество фиксированных радиоканалов: 100</p> <p>Соотношение сигнал/шум: <math>\geq 105</math> dB</p> <p>Пиковая девиация: <math>\pm 45</math> KHz</p> <p>Тип микрофонного капсюля: динамический</p> <p>Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz</p> <p>Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида</p> <p>Автоматический поиск свободного радиоканала</p> <p>Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу</p> <p>Способ отображения информации на базе: LCD дисплея</p> <p>Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA</p> <p>Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов</p> <p>Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p> <p>Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 C°</p>
		4	Стойка для микрофона	2	<p>Вид: журавль</p> <p>Основание: тренога</p> <p>Расположение: напольное</p> <p>Тип: микрофонная стойка</p>
		5	Пульт управления DMX сигналом	1	<p>Количество фейдеров параметров 16</p> <p>Количество программ воспроизведения 48</p> <p>Количество физических DMX выходов 1</p> <p>Количество DMX-каналов 384</p> <p>Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16</p> <p>Максимальное кол-во групп приборов 16</p> <p>USB-порт Да</p> <p>Максимальное кол-во устройств 16</p> <p>Миди вход/выход Да</p>

		6	Светодиодный RGB прожектор	2	Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих) Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		7	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 4 города Алейска Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Открытая сцена»	1	Ноутбук	1	1.1	46
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт, сабвуфер 1шт)	1	18.8	
		3	Микшерный пульт	1	13.9	
		4	Микрофон	2	Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 MHz Стабильность частоты радиоканала: $\pm 0.005\%$ Мощность передатчика: 10 мВт Количество фиксированных радиоканалов: 100 Соотношение сигнал/шум: $\geq 105$ dB Пиковая девиация: $\pm 45$ KHz Тип микрофонного капсюля: динамический Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида Автоматический поиск свободного радиоканала Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу Способ отображения информации на базе: LCD дисплея Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов Дальность уверенного приема	

					на открытом пространстве: до 100 м Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 С°	
		5	Стойка для микрофона	2	Вид: журавль Основание: тренога Расположение: напольное Тип: микрофонная стойка	
		6	Пульт управления DMX сигналом	1	Количество фейдеров параметров 16 Количество программ воспроизведения 48 Количество физических DMX выходов 1 Количество DMX-каналов 384 Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16 Максимальное кол-во групп приборов 16 USB-порт Да Максимальное кол-во устройств 16 Миди вход/выход Да	
		7	Светодиодный RGB прожектор	6	Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих) Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		8	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10"	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной направленности	1	Ноутбук	1	1.1	46

«Театральный занавес»					
	2	Акустическая система (активная колонка 2 шт, сабвуфер 1шт)	1	18.8	
	3	Микшерный пульт	1	13.9	
	4	Микрофон	2	<p>Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 МHz</p> <p>Стабильность частоты радиоканала: <math>\pm 0.005\%</math></p> <p>Мощность передатчика: 10 мВт</p> <p>Количество фиксированных радиоканалов: 100</p> <p>Соотношение сигнал/шум: <math>\geq 105</math> dB</p> <p>Пиковая девиация: <math>\pm 45</math> KHz</p> <p>Тип микрофонного капсюля: динамический</p> <p>Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz</p> <p>Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида</p> <p>Автоматический поиск свободного радиоканала</p> <p>Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу</p> <p>Способ отображения информации на базе: LCD дисплея</p> <p>Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA</p> <p>Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов</p> <p>Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p> <p>Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 C°</p>	
	5	Стойка для микрофона	2	<p>Вид: журавль</p> <p>Основание: тренога</p> <p>Расположение: напольное</p> <p>Тип: микрофонная стойка</p>	
	6	Пульт управления DMX сигналом	1	<p>Количество фейдеров параметров 16</p> <p>Количество программ воспроизведения 48</p> <p>Количество физических DMX выходов 1</p> <p>Количество DMX-каналов 384</p> <p>Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16</p>	

					Максимальное кол-во групп приборов 16 USB-порт Да Максимальное кол-во устройств 16 Миди вход/выход Да	
		7	Светодиодный RGB прожектор	6	Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих) Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		8	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное «Лицей № 17»	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественно	1	Ноутбук	1	1.1	46
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт, сабвуфер 1шт.	1	18.8	
		3	Микшерный пульт	1	13.9	

й направленност и «Театральная маска»	4	Микрофон	2	<p>Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 MHz</p> <p>Стабильность частоты радиоканала: <math>\pm 0.005\%</math></p> <p>Мощность передатчика: 10 мВт</p> <p>Количество фиксированных радиоканалов: 100</p> <p>Соотношение сигнал/шум: <math>\geq 105</math> dB</p> <p>Пиковая девиация: <math>\pm 45</math> KHz</p> <p>Тип микрофонного капсюля: динамический</p> <p>Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz</p> <p>Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида</p> <p>Автоматический поиск свободного радиоканала</p> <p>Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу</p> <p>Способ отображения информации на базе: LCD дисплея</p> <p>Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA</p> <p>Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов</p> <p>Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p> <p>Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 C°</p>
	5	Стойка для микрофона	2	<p>Вид: журавль</p> <p>Основание: тренога</p> <p>Расположение: напольное</p> <p>Тип: микрофонная стойка</p>
	6	Пульт управления DMX сигналом	1	<p>Количество фейдеров параметров 16</p> <p>Количество программ воспроизведения 48</p> <p>Количество физических DMX выходов 1</p> <p>Количество DMX-каналов 384</p> <p>Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16</p> <p>Максимальное кол-во групп приборов 16</p> <p>USB-порт Да</p> <p>Максимальное кол-во устройств 16</p> <p>Миди вход/выход Да</p>
	7	Светодиодный RGB прожектор	6	<p>Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих)</p> <p>Освещённость на расстоянии</p>



					<p>1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг</p>	
		8	Готовый компонентный кабель	2	<p>Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный</p>	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной направленности и Театральная студия «Актерское мастерство»	1	Ноутбук	1	1.1	46
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт, сабвуфер 1шт)	1	18.8	
		3	Микшерный пульт	1	13.9	
		4	Микрофон	2	<p>Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 МГц Стабильность частоты радиоканала: <math>\pm 0.005\%</math> Мощность передатчика: 10 мВт Количество фиксированных радиоканалов: 100 Соотношение сигнал/шум: <math>\geq 105</math> dB Пиковая девиация: <math>\pm 45</math> КHz Тип микрофонного капсуля: динамический Частотный диапазон микрофонного капсуля: 80-16000 Hz Диаграмма направленности микрофонного капсуля: кардиоида Автоматический поиск свободного радиоканала Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу Способ отображения информации на базе: LCD дисплея Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 С°</p>	

		5	Стойка для микрофона	2	Вид: журавль Основание: тренога Расположение: напольное Тип: микрофонная стойка	
		6	Пульт управления DMX сигналом	1	Количество фейдеров параметров 16 Количество программ воспроизведения 48 Количество физических DMX выходов 1 Количество DMX-каналов 384 Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16 Максимальное кол-во групп приборов 16 USB-порт Да Максимальное кол-во устройств 16 Миди вход/выход Да	
		7	Светодиодный RGB прожектор	6	Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих) Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		8	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Алейска Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный театр» (объединение «Мнемозина»)	1	Ноутбук	1	1.1	46
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт, сабвуфер 1шт)	1	18.8	
		3	Микшерный пульт	1	13.9	

		4	Микрофон	2	<p>Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 MHz</p> <p>Стабильность частоты радиоканала: <math>\pm 0.005\%</math></p> <p>Мощность передатчика: 10 мВт</p> <p>Количество фиксированных радиоканалов: 100</p> <p>Соотношение сигнал/шум: <math>\geq 105</math> dB</p> <p>Пиковая девиация: <math>\pm 45</math> KHz</p> <p>Тип микрофонного капсюля: динамический</p> <p>Частотный диапазон микрофонного капсюля: 80-16000 Hz</p> <p>Диаграмма направленности микрофонного капсюля: кардиоида</p> <p>Автоматический поиск свободного радиоканала</p> <p>Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу</p> <p>Способ отображения информации на базе: LCD дисплея</p> <p>Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA</p> <p>Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов</p> <p>Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p> <p>Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 C°</p>
		5	Стойка для микрофона	2	<p>Вид: журавль</p> <p>Основание: тренога</p> <p>Расположение: напольное</p> <p>Тип: микрофонная стойка</p>
		6	Пульт управления DMX сигналом	1	<p>Количество фейдеров параметров 16</p> <p>Количество программ воспроизведения 48</p> <p>Количество физических DMX выходов 1</p> <p>Количество DMX-каналов 384</p> <p>Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16</p> <p>Максимальное кол-во групп приборов 16</p> <p>USB-порт Да</p> <p>Максимальное кол-во устройств 16</p> <p>Миди вход/выход Да</p>
		7	Светодиодный RGB прожектор	6	<p>Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих)</p> <p>Освещённость на расстоянии</p>

					<p>1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг</p>	
		8	Готовый компонентный кабель	2	<p>Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный</p>	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Солтонская средняя общеобразовательная школа Солтонского района Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный театр»	1	Ноутбук	1	1.1	46
		2	Акустическая система (активная колонка 2 шт, сабвуфер 1шт)	1	18.8	
		3	Микшерный пульт	1	13.9	
		4	Микрофон	2	<p>Диапазон фиксированных частот радиоканалов: 620-780 МГц Стабильность частоты радиоканала: ±0.005% Мощность передатчика: 10 мВт Количество фиксированных радиоканалов: 100 Соотношение сигнал/шум: ≥ 105 dB Пиковая девиация: ±45 КГц Тип микрофонного капсуля: динамический Частотный диапазон микрофонного капсуля: 80-16000 Hz Диаграмма направленности микрофонного капсуля: кардиоида Автоматический поиск свободного радиоканала Настройка частоты передатчика по инфракрасному каналу Способ отображения информации на базе: LCD дисплея Питание передатчика (микрофона): 3V, 2 батареи AA Время работы передатчика от батарей: 6- 12 часов Дальность уверенного приема на открытом пространстве: до 100 м</p>	

					Диапазон эксплуатационных температур: от -10 до +40 С°	
		5	Стойка для микрофона	2	Вид: журавль Основание: тренога Расположение: напольное Тип: микрофонная стойка	
		6	Пульт управления DMX сигналом	1	Количество фейдеров параметров 16 Количество программ воспроизведения 48 Количество физических DMX выходов 1 Количество DMX-каналов 384 Максимальное количество каналов для одного светового прибора 16 Максимальное кол-во групп приборов 16 USB-порт Да Максимальное кол-во устройств 16 Миди вход/выход Да	
		7	Светодиодный RGB прожектор	6	Количество светодиодов: 69 шт. (14 красных, 28 зелёных, 27 синих) Освещённость на расстоянии 1 м - 1900 люкс Угол раскрытия луча 30° Ресурс: 60 000 ч Управление: DMX-512 (4 канала), авто, звуковая активация Питание: 230 В, 50 Гц, 9 Вт Тип охлаждения: пассивный Размеры: 195 x 154 x 130 мм Вес: 1.07 кг	
		8	Готовый компонентный кабель	2	Длина: 1 - 3 метра Коннекторы: прямые Разъемы: rockdale Соединение: stereo mini jack - mono jack Тип: компонентный	
социально-гуманитарная направленность						
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яготинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края	Юный пешеход	1	Ноутбук	1	18.1	31
		2	Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров и на стойке и основании	4	3.3	
		3	Комплект стоек с дорожными знаками	1	3.15	
		4	имитация пешеходного перехода на дороге	4	Материал имитации пешеходного перехода нескользящая резина, размер 40*150см	

		5	Настольно-напольная игра	1	3.28	
		6	игровой стол по пдд с комплектом дорожных знаков, машин	1	Складной стол с имитацией проезжей части, пешеходных переходов, зданий, перекрестков. Модели машин и людей не менее 10 шт	
		7	Колонка	1	Частотный диапазон до 20 кГц, USB, 3.5 jack	
		8	микрофон	2	Микрофон музыкальный вокально-речевой суперкардиоидный динамический	
		9	микшерный пульт	1	регулятор уровня громкости канала, микрофонный вход,	
		10	стойка для микрофонов	2	Возможность регулировки высоты и угла наклона стойка типа журавль.	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»	Юный пешеход	1	Ноутбук	1	18.1	31
		2	Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров и на стойке и основании	4	3.3	
		3	Комплект стоек с дорожными знаками	1	3.15	
		4	имитация пешеходного перехода на дороге	4	Материал имитации пешеходного перехода нескользящая резина, размер 40*150см	
		5	Настольно-напольная игра	1	3.28	
		6	игровой стол по пдд с комплектом дорожных знаков, машин	1	Складной стол с имитацией проезжей части, пешеходных переходов, зданий, перекрестков. Модели машин и людей не менее 10 шт	
		7	Колонка	1	Частотный диапазон до 20 кГц, USB, 3.5 jack	
		8	микрофоны	2	Микрофон музыкальный вокально-речевой суперкардиоидный динамический	
		9	микшерный пульт	1	регулятор уровня громкости канала, микрофонный вход,	
		10	стойка для микрофонов	2	Возможность регулировки высоты и угла наклона стойка типа журавль.	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»	Юный пешеход	1	Ноутбук	1	18.1	31
		2	Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров и на стойке и основании	4	3.3	
		3	Комплект стоек с дорожными знаками	1	3.15	
		4	имитация пешеходного перехода на дороге	4	Материал имитации пешеходного перехода нескользящая резина, размер 40*150см	
		5	Настольно-напольная игра	1	3.28	
		6	игровой стол по пдд с комплектом дорожных знаков, машин	1	Складной стол с имитацией проезжей части, пешеходных переходов, зданий, перекрестков. Модели машин и людей не менее 10 шт	
		7	Колонка	1	Частотный диапазон до 20 кГц, USB, 3.5 jack	
		8	микрофоны	2	Микрофон музыкальный вокально-речевой суперкардиоидный динамический	
		9	микшерный пульт	1	регулятор уровня громкости канала, микрофонный вход,	
		10	стойка для микрофонов	2	Возможность регулировки высоты и угла наклона стойка типа журавль.	
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Коробейниковская средняя общеобразовательная школа»	Юный пешеход	1	Ноутбук	1	18.1	31
		2	Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров и на стойке и основании	4	3.3	
		3	Комплект стоек с дорожными знаками	1	3.15	
		4	имитация пешеходного перехода на дороге	4	Материал имитации пешеходного перехода нескользящая резина, размер 40*150см	
		5	Настольно-напольная игра	1	3.28	

		6	игровой стол по пдд с комплектом дорожных знаков, машин	1	Складной стол с имитацией проезжей части, пешеходных переходов, зданий, перекрестков. Модели машин и людей не менее 10 шт	
		7	Колонка	1	Частотный диапазон до 20 кГц, USB, 3.5 jack	
		8	микрофоны	2	Микрофон музыкальный вокально-речевой суперкардиоидный динамический	
		9	микшерный пульт	1	регулятор уровня громкости канала, микрофонный вход,	
		10	стойка для микрофонов	2	Возможность регулировки высоты и угла наклона стойка типа журавль.	
физкультурно-спортивная направленность						
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Алейска Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волейбол»	1	Мяч волейбольный	25	18.2	50
		2	Сетка волейбольная без стоек	2	18.1	
		3	Корзина для мячей	2	18.11	
		4	Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами	2	18.12	
		5	Скакалка	15	18.13	
		6	Майка	12	18.21	
		7	Шорты	12	18.22	
		8	Фишки (конусы)	25	18.8	
		9	Стойка для обводки	15	18.7	
		10	Свисток	5	18.5	
		11	Секундомер	2	18.6	
		12	Барьер легкоатлетический	1	18.9	
		13	Мяч набивной (медицинбол)	1	18.4	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зимарёвская средняя общеобразовательная школа	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спорт для всех»	1	Мяч футбольный	12	1.2	45
		2	Мяч баскетбольный	8	2.2	
		3	Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами	2	2.12	



Калманского района Алтайского края		4	Сетка для переноски мячей	2	3.6	
		5	Мяч волейбольный	15	18.2	
		6	Сетка волейбольная без стоек	2	18.11	
		7	Скакалка	15	18.13	
		8	Мяч для метания (140 г)	5	12.23	
		9	Коврик гимнастический	15	17.4	
		10	Утяжелитель для ног	15	18.5	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» Змеиногорского района Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной направленности	1	Рюкзак (объем от 80 до 120 л)	11	15.34	15
		2	Мешок спальный	7	15.23	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» Змеиногорского района Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной направленности	1	Мяч волейбольный	15	18.2	30
		2	Сетка волейбольная без стоек	1	18.1	
		3	Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами	1	18.12	
		4	Майка	15	18.21	
		5	Шорты	15	18.22	
		6	Фишки (конусы)	9	18.8	
		7	Стойка для обводки	15	18.7	
		8	Свисток	1	18.5	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угловская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Антона Трофимовича Масликова	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол»	1	Мячи волейбольные	15	18.2	75
		2	Сетка волейбольная без стоек	2	18.1	
		3	Корзина для мячей	2	18.11	
		4	Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами	2	18.12	
		5	Скакалка	15	18.13	
		6	Майка	12	18.21	
		7	Шорты	12	18.22	
		8	Фишки (конусы)	15	18.8	

		9	Свисток	5	18.5	
		10	Секундомер	1	18.6	
		11	Скамейка гимнастическая	5	18.14	
		12	Мат гимнастический	15	17.4, Размеры основные Длина 2000 мм Ширина 1000 мм Толщина 100 мм ±5 мм. Конструктивные элементы Материал чехла: Винилискожа Наполнитель: ППУ плотностью 22 кг/м3 (Пенополиуретан ST2236) Стандартные цвета: Синий / Красный / Сине-Красный	
		13	Координационная лестница	1	Координационная лесенка (9м)	
		14	Тренажер нападающего удара	1	Высота - 2000-3600 мм, ширина не менее -800 мм, длина не менее 1600 мм. , высота до мяча - 1400-3250 мм,	
		15	Табло счета	1	абло перекидное имеет складную форму, а фиксация в разложенном виде происходит с помощью кнопок, без дополнительного стопора Макс. счет по партиям - 9 Макс. счет в партии - 30	
		16	Сетка для переноски мячей	1	3.6	
		17	Наколенники	15	Анатомическая защитная панель из пеноматериала. Вентилируемые.	
		18	Ноутбук для педагога	1	8.1.2	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яготинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол»	1	Сетка волейбольная со стойками	1	18.1	15
		2	Мяч волейбольный	10	18.2	
		3	Тренажер нападающего удара	1	Высота - 2000-3600 мм, ширина не менее -800 мм, длина не менее 1600 мм. , высота до мяча - 1400-3250 мм,	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яготинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Гимнастика»	1	Скамейка гимнастическая жесткая	2	11.1	15
		2	Мостик гимнастический подпружиненный	1	11.3	
		3	Комплекс для групповых занятий (с подвижным стеллажом)	1	11.14	

		4	Конь гимнастический	1	Корпус изготовлен из дерева; покрыт мягким изолоном и чехлом из искусственной кожи. Корпус закреплён на двух стальных опорах с четырьмя выдвижными стойками с резиновыми наконечниками-копытами. Конь имеет высокую устойчивость, которая достигнута конструкцией зажимов, специальной обработкой выдвинутых стоек и механизмом регулировки на одной из них для установки на неровном полу. Конь не комплектуется устройством для крепления его к полу. Основные размеры в см.: Высота верхней поверхности корпуса от пола- 90...135	
		5	Кольца гимнастические	2	Диаметр колец 32 см. Длина ремней 4,6 м. Ширина 3,8 см.	
		6	Доска информационная	1	17.2	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» города Славгорода Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно-спортивной направленности	1	Мячи волейбольные	15	18.2	15
		2	Сетка волейбольная без стоек	2	18.1	
		3	Корзина для мячей	2	18.11	
		4	Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами	2	18.12	
		5	Скакалка	15	18.13	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дружбинская средняя общеобразовательная школа»	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно-спортивной направленности «ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА»	1	Коврик гимнастический	15	17.4	30
		2	Скакалка гимнастическая	15	17.7	
		3	Гимнастическая палка	15	17.8	
		4	Музыкальный центр	1	17.6, Активная 2-х полосная акустическая система 1000 Вт, порт USB	
		5	Беговая дорожка	1	Максимальная скорость, км/ч 12 Максимальный вес пользователя, кг 110 Измерительные датчики Время, Дистанция, Общее кол-во шагов, Пульс Регулировка угла наклона бегового полотна Ручная	
		6	Велотренажер	1	Измерительные датчики: Дистанция, Время, Расход калорий, Скорость	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Алейска Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Физкультурно-спортивной направленности	м	Мяч волейбольный	20	18.2	20
		2	Мяч набивной (медицинбол)	10	18.4	
		3	Свисток	3	18.5	
		4	Секундомер	2	18.6	
		5	Корзина для мячей	1	18.11	
		6	Сетка для переноски мячей	1	1.13	
		7	Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами	2	18.12	
		8	Скакалка	20	18.13	
		9	Скамья гимнастическая	2	18.14	
		10	Утяжелители для ног	10	18.15	
		11	Утяжелители для рук	10	18.16	
		12	Эспандер резиновый ленточный	20	18.17	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Алейска Алтайского края	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Физкультурно-спортивной направленности	1	Доска шахматная демонстрационная с фигурами демонстрационными	1	7.1	30
		2	Доска шахматная с фигурами шахматными	7	7.2	
		3	Часы шахматные	5	7.7	